



Programação linear

Problema linear

T. Praciano-Pereira

alun@:

Lista numero 04

tarcisio@member.ams.org

Dep. de Computação

---

---

12 de novembro de 2012

Univ. Estadual Vale do Acaraú

Escrita com L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

sis. op. Debian/Gnu/Linux

www.otimizacao.sobralmatematica.org

---

---

Se entregar em papel, por favor, prenda esta *folha de rosto* na sua solução desta lista, deixando-a em branco. Ela será usada na correção.

As questões desta lista foram feitas a partir do `help(1p)` dentro do R.

**Exercícios 1** *Problema linear* objetivo: Resolver um problema linear usando R.

palavras chave: pacote `lpSolve` Problema linear R uma linguagem de expressões.

1. Desigualdades lineares

Para definir o domínio dum problema linear precisamos de desigualdades lineares, alguns exemplos são tratados nesta questão.

Na figura (1), página 2,

podemos identificar um intervalo  $[a, b]$  sobre o qual está definida a função  $y = f(x)$ , uma função do primeiro.

(a) (V)[ ](F)[ ] O intervalo  $[a, b]$  é a solução do sistema

$$\begin{cases} x < 0; \\ x > -3; \end{cases} \quad (1)$$

(b) (V)[ ](F)[ ] O intervalo  $[a, b]$  é a solução do sistema

$$\begin{cases} x < b; \\ x > a; \end{cases} \quad (2)$$

(c) (V)[ ](F)[ ] O valor mínimo de  $y = f(x)$  em  $[a, b]$  é  $f(b)$ .

(d) (V)[ ](F)[ ] O valor mínimo de  $y = f(x)$  em  $[a, b]$  é  $f(a)$ .




Figura 1: Uma desigualdade linear definindo  $[a, b]$

(e) (V)[ ](F)[ ] Como o mínimo de uma função linear sobre um conjunto convexo ocorre sobre a fronteira, a solução da desigualdade na equação (2) com a restrição  $y = f(x)$  resulta na análise de apenas dois pontos:  $f(a), f(b)$ .

2. restrições e função custo

Nomenclatura: use como material básico algum dos textos sugeridos na lista 02.

(a) (V)[ ](F)[ ] Num problema de programação linear há um poliedro que é o domínio e uma função custo definida no domínio que é linear. Na questão ?? a função custo é

$$y = f(x) = f(a) + m(x - a); m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a};$$

(b) (V)[ ](F)[ ] Num problema de programação linear há um poliedro que é o domínio cuja definição é feita com desigualdades lineares, por exemplo, na questão ?? podemos identificar o domínio  $[a, b]$  definidos por duas desigualdades na equação (2). Estas desigualdades são chamadas restrições.

(c) (V)[ ](F)[ ] O sistema de desigualdades, (restrições),

$$\begin{cases} y & \leq 0; \\ x & \leq 0; \\ x + 2y & \leq 2; \\ 4x + 2y & \leq 5; \end{cases} \quad (3)$$

define um domínio  $\Omega$  que é um polígono convexo no plano, situado no terceiro quadrante.

(d) (V)[ ](F)[ ] O sistema de desigualdades, (restrições),

$$\begin{cases} y & \leq 0; \\ x & \leq 0; \\ x + 2y & \leq 2; \\ 4x + 2y & \leq 5; \end{cases} \quad (4)$$

define um domínio  $\Omega$  que é um polígono convexo no plano, situado no primeiro quadrante.

(e) (V)[ ](F)[ ] Uma função custo definida no domínio  $\Omega$  referido no item 3 seria

$$f(x) = 3x^2 + 4x + 9 \quad (5)$$

### 3. Álgebra Linear

(a) (V)[ ](F)[ ] O domínio  $\Omega$  do problema linear definido pelas restrições na equação (4) corresponde, aproximadamente, á figura (2), página 4,

(b) (V)[ ](F)[ ] O domínio  $\Omega$  do problema linear definido pelas restrições na equação (4) corresponde, aproximadamente, á figura (3), página 5,

(c) (V)[ ](F)[ ] A função

$$F(x, y) = ( 2 \quad 6 \quad 4 ) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (6)$$

é um candidato a função objetivo definida no domínio  $\Omega$  determinado pelas restrições das equações (4).




Figura 2: O domínio  $\Omega$

(d) (V)[(F)][] A função

$$F(x, y) = ( 2 \quad 6 ) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (7)$$

é um candidato a função objetivo definida no domínio  $\Omega$  determinado pelas restrições das equações (4).

(e) (V)[(F)][] O seguinte valor pode ser obtido por  $F$  sobre  $\Omega$ :

$$F(1, 3) = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix} \quad (8)$$

#### 4. Álgebra Linear




Figura 3: O domínio  $\Omega$

As restrições na equação (4) e a função de custo na equação (7) definem um problema  $\mathbf{P}$ . Use a lista 03 como fonte de consulta para as funções definidas nesta lista (as funções da linguagem  $\mathbf{R}$ ).

(a)  $(V)[ ](F)[ ]$  Os comandos seguintes do  $\mathbf{R}$  traduzem para o pacote `lp_solve` o problema linear  $\mathbf{P}$

```
g.rhs <- c(2, 6);
g.con <- matrix(c(1, 2, 4, 2), nrow=2, byrow=TRUE)
g.dir <- c("<=", "<=")
g.obj <- c(2,6)
```

(b)  $(V)[ ](F)[ ]$  Os comandos seguintes do  $\mathbf{R}$  traduzem para o pacote `lp_solve` o problema linear  $\mathbf{P}$

```
g.rhs <- c(-2, 6);
```

```

g.con <- matrix (c(1, 2, 4, 2), nrow=2, byrow=TRUE)
g.dir <- c("<=", "<=")
g.obj <- c(2,6)

```

(c) (V)[](F)[] Os comandos seguintes do R traduzem para o pacote `lp_solve` o problema linear **P**

```

g.rhs <- c(2, 6);
g.con <- matrix (c(1, 2, 4, 2), nrow=2, byrow=TRUE)
g.dir <- c("<=", "<=")
g.obj <- c(-2,-6)

```

(d) (V)[](F)[] Os comandos seguintes do R traduzem para o pacote `lp_solve` o problema linear **P**

```

g.rhs <- c(-2, -6);
g.con <- matrix (c(1, 2, 4, 2), nrow=2, byrow=TRUE)
g.dir <- c("<=", "<=")
g.obj <- c(-2,-6)

```

(e) (V)[](F)[] Os comandos seguintes do R traduzem para o pacote `lp_solve` o problema linear **P**

```

g.rhs <- c(2, 6);
g.con <- matrix (c(1, 2, 4, 2), nrow=4, byrow=TRUE)
g.dir <- c("<=", "<=")
g.obj <- c(2,6)

```

##### 5. Resolvendo um problema com R

*É preciso incluir o pacote `lpSolve` com o comando*

```
library(lpSolve)
```

*do contrário R não irá conhecer as funções de programação linear.*

**Observação:** *este era um erro que havia em edição anterior desta lista. Mas quem tivesse tentado a solução já deveria ter-se apercebido do erro. Corrigido 19:20 de 12 de Novembro...*

*Considere o problema **P** definido pela função custo da equação (7) e pelas restrições na equação (4).*

(a) (V)[](F)[] O comando

`lp ("min", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs)` resolve o problema **P** procurando um mínimo para a função custo que ocorre no ponto  $(2, 0) \in \Omega$ .

(b) (V)[](F)[] O comando

`lp ("min", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs)` resolve o problema **P** procurando um máximo para a função custo que ocorre no ponto  $(0, 0) \in \Omega$ .

- (c)  $\underline{(V)[ ](F)[ ]}$  O comando  $\text{lp ("max", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs)}$  resolve o problema **P** procurando um máximo para a função custo que ocorre no ponto  $(0, 0) \in \Omega$ .
- (d)  $\underline{(V)[ ](F)[ ]}$  O comando  $\text{lp ("max", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs)}$  resolve o problema **P** procurando um máximo para a função custo que ocorre no ponto  $(0, \frac{5}{2}) \in \Omega$ .
- (e)  $\underline{(V)[ ](F)[ ]}$  O comando  $\text{lp ("min", f.obj, f.con, f.dir, f.rhs)}$  resolve o problema **P** procurando um máximo para a função custo que ocorre no ponto  $(0, 0) \in \Omega$ .

## 6. Dimensão três

Considere o problema linear **R** definido pela função de custo  $F$  e o sistema de restrições:

$$F(x, y, z) = x + 9y + z \quad (9)$$

$$\begin{cases} -x - 2y - 3z > -9 \\ 3x + 2y + 2z \leq 15 \end{cases} \quad (10)$$

- (a)  $\underline{(V)[ ](F)[ ]}$  O sistema de restrições sempre pode obtido de forma equivalente com dados positivos (normalização).
- (b)  $\underline{(V)[ ](F)[ ]}$  Normalizando os dados na equação (10) obtemos a forma equivalente do problema linear **R**

$$F(x, y, z) = x + 9y + z \quad (11)$$

$$\begin{cases} x + 2y + 3z \leq 9 \\ 3x + 2y + 2z \leq 15 \end{cases} \quad (12)$$

- (c)  $\underline{(V)[ ](F)[ ]}$  O problema **R** subentende um conjunto convexo  $\Omega$  limitado, mas que é um conjunto convexo do  $\mathbf{R}^3$
- (d)  $\underline{(V)[ ](F)[ ]}$  O problema **R** subentende um conjunto convexo  $\Omega$  ilimitado que tem dois planos como fronteira. Um dos planos tem por vetor perpendicular,  $(1, 2, 3)$  e outro tem por vetor perpendicular  $(3, 2, 2)$ .
- (e)  $\underline{(V)[ ](F)[ ]}$  Uma projeção do conjunto convexo  $\Omega$  sobre o plano  $\mathbf{R}^2$  se obtém considerando  $z = 0$  no sistema de restrições na equação (11).

## 7. Álgebra Linear

Considere o problema **R** definido no sistema de equações (11).

- (a)  $\underline{(V)[ ](F)[ ]}$  O sistema de comandos do **R** são a forma de traduzir problema **R** para a sintaxe de **R**:

```
F.obj <- c(1, 9, 3)
F.con <- matrix(c(1, 2, 3, 3, 2, 2), nrow=2, byrow=TRUE)
F.dir <- c("<=", "<=")
f.rhs <- c(9, 15)
```

- (b) (V)[ ](F)[ ] O sistema de comandos do R são a forma de traduzir problema **R** para a sintaxe de R:

```
F.obj <- c(1, 9, 3)
F.con <- matrix(c(-1, -2, -3, 3, 2, 2), nrow=2, byrow=TRUE)
F.dir <- c(">", "<=")
f.rhs <- c(-9, 15)
```

*mas não é a forma normatizada e deve ser evitado.*

- (c) (V)[ ](F)[ ] Os comandos

```
print(F.obj)
print(F.con)
print(F.rhs)
```

*fazem com que R apresente as matrizes dos dados do problema.*

- (d) (V)[ ](F)[ ] Usando o comando `lp` do pacote `lp_solve`<sup>1</sup>, descubra como usando `help(lp)` depois de `library(lpSolve)`, é possível encontrar uma solução máxima para o problema **R**.
- (e) (V)[ ](F)[ ] Usando o comando `lp` do pacote `lp_solve`<sup>2</sup>, descubra como usando `help(lp)` depois de `library(lpSolve)`, é possível encontrar uma solução minimal para o problema **R**.

---

<sup>1</sup>é preciso incluir este pacote com o comando `library(lpSolve)`.

<sup>2</sup>é preciso incluir este pacote com o comando `library(lpSolve)`.